

Herbizidempfehlung

Getreide



Winterweizen

**Windhalm +
breite Mischverunkrautung**
inkl. ALS resistente Kamille und
Kornblume

Broadway* 130 g/ha
+ FHS 0,6 l/ha

oder

**Windhalm + Einjährige Rispe +
breite Mischverunkrautung**

Axial 0,9 l/ha + **Biathlon 4D** 70 g/ha

Ackerfuchsschwanz (+ Windhalm)
+ **breite Mischverunkrautung** inkl.
ALS resistente Kamille und Kornblume
+ **Trespe - Arten**

Broadway* 220 g/ha
+ FHS 1,0 l/ha
Inkl. Stiefmütterchen

oder


Ackerfuchsschwanz (+ Windhalm)
+ **breite Mischverunkrautung** inkl.
ALS resistente Kamille und Kornblume

Axial 50 1,2 l/ha
+ **Biathlon 4 D** 70 g/ha

* keine Empfehlung in AHL

** **bei Anwendung in AHL** keine Zugabe von Mero!

*** kein Nachbau von Winterraps, Zuckerrüben
und zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten!



Herbizidempfehlung

Winterweizen



Ackerfuchsschwanzstandorte (hoher Besatz) und Nachbehandlung

Ackerfuchsschwanz (+ Windhalm)
+ Mischverunkrautung

Atlantis Flex* 330 g/ha
+ **FHS** 1,0 l/ha

oder
Atlantis OD* 1,3-1,5 l/ha
oder
Avoxa 1,35 l/ha

+

Biathlon 4D 70 g/ha + **Dash** 1,0 l/ha
oder
Zypar 1,0 l/ha

inkl. **Klettenlabkraut**, **Kamille**,
Kornblume (Biathlon 4D auch
Ehrenpreis; Zypar auch
Storchschnabel, Erdrauch)

Spritzfolge Resistenzstandorte

Mischverunkrautung

Stiefmütterchen, **Kamille**,
Mohn, Vogelmiere,
Ehrenpreis, **Klettenlabkraut**

Artus 40 g/ha
+
Saracen 0,075 l/ha

Ackerfuchsschwanz
(bis Ende Bestockung EC 29)

Atlantis Flex* 330 g/ha
+ **FHS** 1,0 l/ha

Nachbehandlung

Klettenlabkraut, **Kamille** (ab 0,75 l/ha)
Kornblume, **Windenknöterich** (ab 1,0 l/ha)
Durchwuchskartoffel, **Saatwucherblume** (1,5 l/ha)
Ackerkratzdistel nachhaltig (1,5 l/ha)

Ariane C** 1,0 l – 1,5 l/ha

oder


Klettenlabkraut, **Weißer Gänsefuß**, **Storchschnabel**
Kamille, **Windenknöterich**

Omnera LQM*** 1,0 l/ha

* Nachbauauflagen beachten,
Schäden an Winterraps und Zwischenfrüchten möglich

** keine Mischung mit Medax Top, Prodax,
OD-Formulierungen oder Ethephon-haltigen
Produkten oder AHL

*** keine Mischung mit Medax Top, Prodax, Calma,
oder Ethephon-haltigen Produkten



Herbizidempfehlung zur Nachbehandlung Winterweizen und Triticale



**Nachbehandlung
Ackerfuchsschwanz, Roggentrespe**

Atlantis Flex 330* g/ha + FHS 1,0 l/ha

**Nachbehandlung Windhalm,
Flughafer, (Weidelgras)**

Axial 50 0,9 l/ha (1,2 l/ha)

**Trespe
auf Ackerfuchsschwanz-standorten
(Spritzfolge)**

Attribut**
60-80 g/ha
+ Break-Thru 0,2 l/ha

Broadway*
130 g/ha
+ FHS 0,6 l/ha

Klettenlabkraut, Kamille (ab 0,75 l/ha)
Kornblume, Windenknöterich (ab 1,0 l/ha)
Durchwuchskartoffel, Saatwucherblume (1,5 l/ha)
Ackerkratzdistel nachhaltig (1,5 l/ha)

Ariane C***
1,0-1,5 l/ha

Bei < 60 % Luftfeuchte sicherer
als Pointer SX

- * 500 g/ha bis EC 30, Nachbauauflagen beachten, Schäden an Winterraps, Zuckerrüben und Zwischenfrüchten möglich, max. Aufwandmenge in Triticale 300 g/ha
- ** kein Nachbau von Winterraps, Zuckerrüben und Zwischenfrüchten, max. Aufwandmenge von Attribut in Triticale liegt bei 60 g/ha
- *** keine Mischung mit Calma, Medax Top oder Ethephon-haltig oder AHL



Herbizidempfehlung

Winterroggen und Triticale



**Windhalm +
breite Mischverunkrautung**
inkl. ALS resistente Kamille und
Kornblume

Broadway* 130 g/ha
+ FHS 0,6 l/ha +

oder

**Windhalm + Einjährige Risppe +
breite Mischverunkrautung**

Husar Plus** 0,2 l/ha + **Mero** 1,0 l/ha


Ackerfuchsschwanz (+ Windhalm)
+ **breite Mischverunkrautung** inkl.
ALS resistente Kamille und Kornblume
+ **Trespe - Arten**

Broadway* 220 g/ha
+ FHS 1,0 l/ha +

in Winterroggen gut verträglich

* keine Empfehlung in AHL

** **bei Anwendung in AHL** keine Zugabe von Mero!



Wintergerste

Windhalm

(ab 2-Blatt-Stadium bis Ende Bestockung)

Axial 50* 0,9 l/ha

+

Biathlon 4D 70 g/ha + **Dash** 1,0 l/ha
(inkl. Ehrenpreis und Taubnessel)

+ Klettenlabkraut, Kamille,
Vogelmiere

oder

Omnera LQM** 1,0 l/ha
(inkl. Storchschnabel und Taubnessel)

Ackerfuchsschwanz Weidelgras, Flughafer (in der Vegetation)

Axial 50*¹ 1,2 l/ha

+

Biathlon 4D 70 g/ha + **Dash** 1,0 l/ha
inkl. Ehrenpreis und Taubnessel

+ Klettenlabkraut, Kamille,
Vogelmiere


Nachbehandlung Ackerfuchsschwanz

Axial 50* 1,2 l/ha

* keine Empfehlung in AHL pur

** keine Mischung mit Medax Top, Prodax,
oder Ethephon-haltigen Produkten

¹ bei starkem Besatz/Resistenzen
Axial 50 solo!!



21

25

29

30

Dinkel und Durum

Dinkel

Windhalm

+ Mischverunkrautung

Atlantis Flex 200 g/ha + FHS 0,6 l/ha

+

inkl. **Klettenlabkraut, Kamille, Kornblume** (Biathlon 4D auch **Ehrenpreis**; Zypar auch **Storchschnabel**, Erdrauch)

Biathlon 4D 70 g/ha + Dash 1,0 l/ha
oder
Zypar 1,0 l/ha

Generell gilt:

- Frühe Anwendungen bevorzugen (Kurztag)
- Keine Mischungen mit AHL, SSA und „Brennern“
- Keine Anwendung bei starken Tag-Nacht-Temperaturschwankungen
- Herbizide mit Safener in TM einsetzen

Herbizidverträgliche Dinkelsorten:

Badenkrone, Badensonne, Frankenkorn, Zollernspelz

Bei folgenden Sorten auf optimale Verträglichkeitsbedingungen achten!

Badenstern, Divimar, Hohenloher

Durum


Ackerfuchsschwanz (+ Windhalm)
+ Mischverunkrautung

Atlantis Flex 330 g/ha + FHS 1,0 l/ha

+

inkl. **Klettenlabkraut, Kamille, Kornblume** (Biathlon 4D auch **Ehrenpreis**; Zypar auch **Storchschnabel**, Erdrauch)

Biathlon 4D 70 g/ha + Dash 1,0 l/ha
oder
Zypar 1,0 l/ha



Sommergetreide

S.-Gerste, S.-Weizen, S.-Durum:

Windhalm

+ breite Mischverunkrautung

Husar Plus* 0,15 l/ha + Mero 0,75 l/ha

S.-Gerste, S.-Weizen:

(Windhalm), Flughafener,

Ackerfuchsschwanz,

+Klettenlabkraut, Kamille,

Vogelmiere

Axial 50 (0,9 l) – 1,2 l/ha

+

Saracen 75 ml/ha

S.-Gerste, S.-Weizen:

Breite Mischverunkrautung

inkl. Ackerhohlzahn, Distel, Kamille,

Klettenlabkraut, Kornblume,

Stiefmütterchen, u.a.

Pointer Plus 50 g/ha

Ariance C 1,5 l/ha

Sommer-/Winterhafer:

Breite Mischverunkrautung

Kamille, Kreuzblütler

Saracen 75 g/ha

- bei Anwendung in AHL keine Zugabe von Mero!

** keine Mischung mit Medax Top, Prodx, oder Ethephon-haltigen Produkten

