

Fungizidempfehlung

Getreide



Fungizidempfehlung Weizen



- Vorfrucht Getreide / Mais -

Septoria, Braun- und
Gelbrost, DTR, Mehltau

Revystar Priaxor
0,8 l/ha + 0,8 l/ha

oder

Revytrex + Comet
1,2 l + 0,4 l/ha

oder

Ascra Xpro
1,25 l/ha

oder

Elatus Era Sympara
Elatus Era 0,8 l/ha
+ Sympara 0,26 l/ha

Ä.-Fusariosen*, Braunrost,
Septoria, DTR

Skyway Xpro
1,25 l/ha

oder

Osiris MP
1,0 l + 0,5 l/ha

Halmbruch, Septoria,
Mehltau, Gelbrost

Unix Pro 0,5 kg + 0,5 l/ha
oder

Property Ampera** 0,4 l + 1,2 l/ha
oder

Input Triple 1,0 l/ha
oder

Revystar + Flexity
1,0 l/ha + 0,5 l/ha

* EC 61 - 69 Temperatur > 20 °C,
Niederschlag > 10 mm

** Teilwirkung auf Halmbruch



Fungizidempfehlung



Weizen / Triticale

- Vorfrucht Raps / ZR / Kartoffeln -

Unix Pro

0,5 kg/ha Unix
+ 0,5 l/ha Pecari 300 EC

oder

Input Triple 1,0 l - 1,25 l/ha

Halmbruch, Gelbrost,
Septoria, Mehltau

Revystar + Priaxor

1,0 l/ha + 1,0 l/ha

oder

Rexytrex + Comet

1,5 l + 0,5 l/ha
(1,1 l + 0,35 l/ha Triticale)

Septoria, Braun- und
Gelbrost, DTR, Mehltau

oder

Ascra Xpro

1,5 l/ha

oder

Elatus Era Sympara

Elatus Era 1,0 l/ha
+ Sympara 0,33 l/ha

oder

Jordi

1,5 l/ha



Fungizidempfehlung



Wintergerste

Vorlage bei frühen Infektionen
in Kombination mit Wachstumsreglern

Mehltau,
Netzflecken,
Rhynchosporium

Input Classic
0,6 l – 0,8 l/ha

oder

Netzflecken,
Rhynchosporium,
Zwergrost

Balaya
1,0 l/ha

Revytrex + Comet
1,5 l + 0,5 l/ha


oder

Ramularia-Blattflecken, Netzflecken,
Rhynchosporium, PLS,
Zwergrost, Mehltau

Revystar + Priaxor
1,0 l/ha + 1,0 l/ha

oder

Ascra Xpro
1,2 l/ha



30

31

32

37

39

49

51

Winterroggen

**Vorlage: früher Rostbefall und
Halmbruch**

Unix Pro

0,5 kg/ha Unix
+ 0,5 l/ha Pecari 300 EC

oder

**Vorlage: früher Rostbefall, Halmbruchgefahr,
Mehltau, Rhynchosporium**

Input Triple

1,0 l/ha

Oder

Revystar + Flexity

1,0 l/ha + 0,5 l/ha

**Septoria, Braunrost,
Rhynchosporium**

Jordi

1,5 l/ha

oder

Skyway Xpro

1,25 l/ha



Fungizidempfehlung



Durum

Halmbruch, Mehltau,
Gelbrost, Septoria

Input Triple 1,0 l/ha
Oder
Revystar + Flexity
1,0 l/ha + 0,5 l/ha

**S. tritici, Braun- und
Gelbrost, Mehltau, DTR**

Revystar + Priaxor
1,0 l + 1,0 l/ha

**Ä.-Fusariosen*,
Septoria-Arten,
Braunrost, DTR**

Osiris MP
1,0 l + 0,5 l/ha

oder

Skyway Xpro
1,25 l/ha

* EC 61-69 Temperatur > 20 °C,
Niederschlag > 10 mm



Fungizidempfehlung



Sommergerste

Sortenanfälligkeit

| Sorte | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Zwergrost |
|------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| Amidala | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Avalon | 5 | 4 | 6 | 3 |
| Leandra | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Quench | 2 | 5 | 5 | 6 |
| RGT Planet | 2 | 5 | 4 | 4 |

Vorlage: bei frühem **Mehltau**

Vegas
0,2 l/ha

Netzflecken, Rhyncho-Blattflecken, Mehltau, Ramularia-Blattflecken, Zwergrost

Jordi
1,5 l/ha

oder

Balaya
1,0 l/ha

