

# Pflanzenschutzempfehlungen

## Rüben



# Herbizidempfehlung Rüben



## 1. NAK

## 2. NAK

## 3. NAK

### Drainierte Fläche

Allgemeine Mischverunkrautung mit Kamille, Knöterichen, Melde etc.

Goltix Titan\* 1,25 – 1,5 l/ha  
+ Belvedere Duo<sup>1</sup> 1,3 l/ha

Goltix Titan\* 1,5 l/ha  
+ Belvedere Duo<sup>1</sup> 1,3 l/ha

Goltix Titan\* 1,5 – 2,0 l/ha  
+ Belvedere Duo<sup>1</sup> 1,3 l/ha

+ Bingelkraut, Hundspetersilie, Ausfallraps

+

Debut 20 g/ha

+

Debut DuoActive  
0,210 kg/ha + 0,25 l/ha

+

Debut DuoActive  
0,210 kg/ha + 0,25 l/ha

### Nicht drainierte Fläche

Allgemeine Mischverunkrautung mit Kamille, Knöterichen, Melde etc.

Goltix Titan\* 1,25 – 1,5 l/ha  
+ Betanal Tandem 1,0 l/ha  
+ 1,0 l/ha Mero

Goltix Titan\* 1,5 l/ha  
+ Betanal Tandem 1,5 l/ha  
+ 1,0 l/ha Mero

Goltix Titan\* 1,5 l/ha  
+ Betanal Tandem 1,5 l/ha  
+ 1,0 l/ha Mero

Goltix Gold 1,25 – 1,5 l/ha  
+ Betanal Tandem 1,0 l/ha  
+ Tanaris 0,3 l/ha

Goltix Gold 1,5 l/ha  
+ Betanal Tandem 1,0 l/ha  
+ Tanaris 0,6 l/ha

Goltix Gold 1,5 l/ha  
+ Betanal Tandem 1,0 l/ha  
+ Tanaris 0,6 l/ha

+ Bingelkraut, Hundspetersilie, Ausfallraps

+

Debut 20 g/ha

+


Debut DuoActive  
0,210 kg/ha + 0,25 l/ha

+

Debut DuoActive  
0,210 kg/ha + 0,25 l/ha

Mindestens 2800 g/ha Metamitron in der Spritzfolge.

Je nach Witterung und Wachsschicht der Unkräuter & Zuckerrüben Mischungen durch die Zugabe von Kantor oder Hasten verstärken.



\*Max. 250 g Quinmerac/ha pro Saison!!!

Genannte Aufwandmengen gelten für stressfreie, wüchsige Bestände. Bei Stress oder dünnen Wachsschichten Reduktion der Aufwandmenge oder Splitting. Bei trockenen Bedingungen sind die AWM, besonders bei blattaktiven Mitteln, anzuheben.

# Rübenempfehlung - sonstige Maßnahmen -



2. NAK

3. NAK

Reihen-  
schluss

Ab Ende  
Juli

## Distelbekämpfung

Disteln sollen etwa 15 - 20 cm  
groß sein  
bei verzetteltem Auflauf: Splitting  
Witterung:  
hohe Luftfeuchtigkeit

**Lontrel 600**  
0,2 l/ha

oder Splitting

**Lontrel 600**  
0,1 l/ha

**Lontrel 600**  
0,1 l/ha

## NA-Gräser-/Hirsebekämpfung

Gräser sollten 15 cm groß sein  
um genug Wirkstoff auf-  
zunehmen.

**Panarex** 1,0 l - 1,25 l/ha  
(bei Quecke: 2,25 l/ha)  
oder  
**Agil-S** 1,0 l/ha  
oder  
**Focus Aktiv-Pack**  
0,75-2,5 + 0,75-2,5 l/ha

## Bekämpfung von Blattkrankheiten

**Cercospora**, **Ramularia**, **Rost**,  
Mehltau

**Amistar Gold**  
1,0 l/ha

**Score**  
0,4 l/ha

+

+

**UP CUS**  
3,0 l/ha

**UP CUS**  
3,0 l/ha

## Bekämpfung von virus- übertragenden Blattläusen

**Pirimor** 300 g/ha

**Teppeki** 0,14 l/ha

## Bekämpfung von beißenden Schädlingen u.a. auch Eulen- raupen

**Karate Zeon** 0,075 l/ha

